# **Analogique**

## Thermomètres pour différentes utilisations





Référence: 803-795

#### Thermomètre pour terre

Ce thermomètre est spécifiquement conçu pour mesurer la température du sol. Le boitier pointu permet la pénétration du thermomètre dans la terre et le protégé de la saleté.

Seulement il faut quelques secondes pour que l'instrument nous fournis une l'lecture fiable. Il est recommandé de le nettoyer après son utilisation puisque des détritus peuvent rester adhérés.

#### PARÁMÉTRES STANDARD

Capteur: Expansion de liquide (alcool rouge)

Gamme de température: -10 á 110°C

Graduation: Celsius (°C)
Dimensions: Ø10x30mm

#### ΜΔΤΈΡΙΔΙΙΧ

**Boitier: Plastique ABS** 

#### **Application:**

- · Serre
- · Agriculture
- · Climatologie





Référence: TPISCF 0-50

#### Thermomètres pour piscine et pisciculture

Thermomètre flottant pour contrôler la température de l'eau dans piscines, étangs,... Inclus une corde qui permet le ramasser á longue distance

#### PARÁMÉTRES STANDARD

Capteur: Expansion de liquide (alcool bleu)

Gamme de température: 0 á 50°C / 30 á 120°F

Graduation: Celsius-fahrenheit (°C/F)

Dimensions: Ø50x60mm

#### MATÉRIAU

**Boitier: Plastique ABS** 

#### **Application:**

- · piscines
- · pisciculture





Référence: W0101FUNDA

#### Thermomètre de poche avec gaine de protection

Ce thermomètre á expansion de liquide est protégé avec une gaine de protection en acier inoxydable qui porte un anneau et un clip pour le pouvoir accrocher.

Ce thermomètre est une option fiable pour mesurer la température de l'eau ou autres liquides plus corrosifs.

#### PARÁMÉTRES STANDARD

Capteur: Expansion de liquide (alcool bleu)

Gamme de température: -40+40 / -10+110 / -10+80°C

Graduation: Celsius (°C)

Dimension de la tige: Ø6x150mm

Dimension de la gaine: Ø10x170mm

#### MATÉRIAUX

Tige: Verre Gaine: Acier inoxydable AISI 304

#### **Application:**

- · Climatisation
- RefrigerationRandonée
- · Moteur Naval





### Thermomètres pour moûts et laiteries

Ce thermomètre en verre avec graduation sur opale est idéal pour l'utilisation en usine de moûts ou laiteries. Le thermomètre inclus une gaine de protection avec un anneau de suspension

#### PARÁMÉTRES STANDARD

Capteur: Expansion de liquide (alcool rouge)

Gamme de température: -40+40

Graduation: Celsius (°C)

Dimension de la tige: Ø6x150mm

Dimension de la gaine: Ø30x350mm

# Référence: F010144CAJAULA

Tige: Verre Gaine: Fil Graduation: Opale

### **Application:**

- · Moûts
- · Laiteries







Commandes online sur www.termometros.com
+34 94 676 63 64
info@termometros.com